


Remoção de cone de prata molar superior

Remoção de cone de prata molar superior



Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Remoção de Lima fraturada

Remoção de cone de prata molar superior

Existem várias técnicas para remoção de lima fraturada e instrumentos fraturados no canal e é bom que o Endodontista conheça todas elas, pois a cada caso uma determinada técnica pode funcionar em detrimento das outras.



Remoção de Lima Fraturada

Para a remoção de lima fraturada ou qualquer outro instrumento endodôntico fraturado dentro do canal, o mais importante de todos os equipamentos utilizados é o Microscópio Operatório Dental, por proporcionar aumento da visibilidade da área de trabalho. A iluminação potente e ampliação oferecida pelo Microscópio favorece a obtenção de sucesso na remoção de lima fraturada. Enxergar o que está acontecendo é fundamental! Portanto, sem o auxílio do Microscópio é quase impossível obter sucesso, seja qual for a técnica utilizada para remoção do instrumento fraturado.


O segundo equipamento mais importante é o Ultrassom, com grande eficácia na remoção de instrumentos fraturados, desde que você consiga enxergar o instrumento dentro do canal, a fim de direcionar corretamente a ponta ultrassônica sobre o instrumento fraturado.

O instrumento ultrassônico específico selecionado deve ter um comprimento que alcance a obstrução e um diâmetro pequeno o suficiente para fornecer visão direta à cabeça da lima quebrada. Esta ponta de inserção é colocada contra a cabeça do segmento de lima, ativada e movida na direção anti-horária em torno da obstrução. Esse trabalho ultra-sônico utiliza o Stropko Irrigator (stropko.com) com uma cânula luer-lock de 29

ga (Ultradent Products) para fornecer uma corrente controlada de ar, que serve para soprar a poeira dentinária e manter a visão contínua.

O objetivo deste método ultra-sônico é trefinar, lixar a dentina e expor 2 a 3 mm do aspecto mais coronário da obstrução, ou cerca de um terço de seu comprimento total. Algumas gotas de uma solução de 17% de EDTA são pingadas no canal e servem como um adjuvante de remoção potente ao colocar uma ponta energizada contra a cabeça de um segmento da lima quebrado. Clinicamente, depois de criar uma plataforma de preparo e expor a cabeça de um segmento de lima quebrado, colocar gentilmente a ponta energizada entre a lima afunilada e a parede do canal afunilado muitas vezes faz com que o instrumento quebrado se solte, desenrosque e saia do canal. No entanto, procedimentos ultra-sônicos podem não ser bem-sucedidos e, nesses casos, um método de remoção secundária será necessário.

Veja esse outro caso complexo de remoção de pino [aqui](#)





Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Remoção de Cones de Prata

Remoção de cone de prata molar superior

REMOÇÃO DE CONES DE PRATA NOS CANAIS MV e ML



Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) **[Remoção](#)** [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

O que é um Canal Calcificado

Remoção de cone de prata molar superior

O que é um canal calcificado?

Um canal radicular calcificado é um canal dentário que tem uma camada de cálcio ou outros minerais depositados em sua parede interna. Isso pode ocorrer devido a vários fatores, como a idade, a saúde geral, o uso prolongado de anti-inflamatórios, exposição ao fumo e outros hábitos prejudiciais. A calcificação dos canais radiculares pode dificultar ou até

mesmo impossibilitar o acesso aos canais radiculares, tornando a endodontia mais desafiadora.

O tratamento para canais radiculares calcificados requer um dentista especializado em endodontia, e pode incluir técnicas especiais para remover a calcificação, como ultrassom ou laser.

É importante notar que a prevenção é sempre a melhor opção, então é importante manter uma boa higiene bucal e visitar regularmente o dentista para detectar e tratar qualquer problema precocemente.

O que é um canal calcificado?

Além da limpeza, desinfecção e preenchimento dos canais radiculares, o tratamento para canais radiculares calcificados também pode incluir a utilização de medicações específicas para dissolver o cálcio.

Além disso, o dentista pode utilizar técnicas especiais de instrumentação, como o uso de brocas específicas ou instrumentos manuais, para remover a calcificação dos canais radiculares. Após o tratamento, é importante manter a boa higiene bucal e visitar regularmente o dentista para garantir que o tratamento tenha sido eficaz e para monitorar a saúde do dente tratado.

É importante notar que, em alguns casos, a calcificação dos canais radiculares pode ser tão extensa que torna impossível realizar o tratamento endodôntico, e a remoção do dente pode

ser a única opção. Além disso, a calcificação dos canais radiculares pode aumentar o risco de fracasso do tratamento endodôntico, por isso é importante que o dentista especializado em endodontia faça uma avaliação cuidadosa do dente e planeje o tratamento adequado.

É importante lembrar que o tratamento de canais radiculares calcificados é um procedimento complexo e deve ser realizado por um dentista especializado em endodontia. A prevenção é sempre a melhor opção, então é importante manter uma boa higiene bucal e visitar regularmente o dentista para detectar e tratar qualquer problema precocemente.

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
- [janeiro 2023](#)
- [maio 2022](#)
- [novembro 2021](#)
- [outubro 2021](#)

- [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Remoção de broca gates fraturada dentro do canal

Remoção de cone de prata molar superior

De acordo com a imagem abaixo foi feita a remoção de um fragmento fraturado dentro do canal utilizando pontas específicas de ultrassom.





Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Dente com variação anatômica

Remoção de cone de prata molar superior

Segundo pré-molar superior esquerdo apresenta canais obturados mesio vestibular disto vestibular e palatino como mostra a radiografia em anexo

Fi





Veja esse outro caso complexo de remoção de pino [aqui](#)

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Prototipagem

Remoção de cone de prata molar superior

0 que é prototipagem

Antigamente a construção de moldes era feita por modelagem direta, mas agora estes são feitos com o auxílio de modernas ferramentas digitais, agilizando e aumentando a qualidade dos moldes, ou protótipos.



O processo consiste em construir uma estrutura a partir de dados tridimensionais, criando um objeto físico com base em um modelo desenvolvido em computador, a partir de técnicas de impressão 3d, numa estrutura camada por camada, sem limites de design ou dimensionais, obtendo-se grande riqueza de detalhes e uma alta precisão, pois são desenvolvidos por meio de conversão de arquivos de imagem obtidos por um scanner 3D ou tomógrafos.

O endodontista analisa em detalhes a anatomia do paciente e os problemas que apresenta, e então, poderá planejar com mais cautela uma cirurgia, tendo a possibilidade de imprimir um modelo fiel da anatomia do paciente, podendo estudar a melhor forma de aplicar as técnicas cirúrgicas para minimizar as chances de complicações, erros e favorecendo uma melhor recuperação.

Procedimentos realizados com essa técnica

Basicamente ela é utilizada para confecção de próteses e modelos anatômicos em procedimentos como:

- cirurgia e confecção de implantes dentários;
- lentes de contato dental;
- facetas de porcelana;
- cirurgias bucomaxilofaciais;
- tratamentos endodônticos;
- Tratamentos ortodônticos

Quais as principais vantagens no uso da Prototipagem

- Redução do tempo do procedimento
- Aumento da previsibilidade das cirurgias
- Segurança para o paciente e profissional
- Resultados funcionais e estéticos superiores
- Aumento da satisfação do paciente

A utilização da prototipagem em odontologia possibilitou modernizar os tratamentos e procedimentos; com isso, o profissional consegue alcançar uma produtividade maior ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade do seu atendimento. Assim, ele coloca sua clínica em posição de destaque com um diferencial que chama a atenção do público.

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)

- [0 que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)


Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) **[Remoção](#)** [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)


Arquivos

- [agosto 2023](#)
- [janeiro 2023](#)
- [maio 2022](#)
- [novembro 2021](#)
- [outubro 2021](#)
- [outubro 2020](#)
- [junho 2020](#)






F



Fi



Lima Fraturada que ultrapassou o forame Apical

Remoção de cone de prata molar superior

Neste caso, enviado por um colega, havia uma lima fraturada que ultrapassava o forame apical. Devido à grande dificuldade de remoção, por ela estar travada no forame, foi necessário usar uma lima Hedstroem com cola. E assim foi possível executar a tarefa de remoção.

Para a remoção de lima fraturada ou qualquer outro instrumento endodôntico fraturado dentro do canal, o mais importante de todos os equipamentos utilizados é o Microscópio Operatório Dental, por proporcionar aumento da visibilidade da área de trabalho. A iluminação potente e ampliação oferecida pelo Microscópio favorece a obtenção de sucesso na remoção de lima fraturada. Enxergar o que está acontecendo é fundamental! Portanto, sem o auxílio do Microscópio é quase impossível obter sucesso, seja qual for a técnica utilizada para remoção do instrumento fraturado.

O segundo equipamento mais importante é o Ultrassom, com grande eficácia na remoção de instrumentos fraturados, desde que você consiga enxergar o instrumento dentro do canal, a fim de direcionar corretamente a ponta ultrassônica sobre o instrumento fraturado.

O instrumento ultrassônico específico selecionado deve ter um comprimento que alcance a obstrução e um diâmetro pequeno o suficiente para fornecer visão direta à cabeça da lima quebrada. Esta ponta de inserção é colocada contra a cabeça do

segmento de lima, ativada e movida na direção anti-horária em torno da obstrução. Esse trabalho ultra-sônico utiliza o Stropko Irrigator (stropko.com) com uma cânula luer-lock de 29 ga (Ultradent Products) para fornecer uma corrente controlada de ar, que serve para soprar a poeira dentinária e manter a visão contínua.

O objetivo deste método ultra-sônico é trefinar, lixar a dentina e expor 2 a 3 mm do aspecto mais coronário da obstrução, ou cerca de um terço de seu comprimento total. Algumas gotas de uma solução de 17% de EDTA são pingadas no canal e servem como um adjuvante de remoção potente ao colocar uma ponta energizada contra a cabeça de um segmento da lima quebrado. Clinicamente, depois de criar uma plataforma de preparo e expor a cabeça de um segmento de lima quebrado, colocar gentilmente a ponta energizada entre a lima afunilada e a parede do canal afunilado muitas vezes faz com que o instrumento quebrado se solte, desenrosque e saia do canal. No entanto, procedimentos ultra-sônicos podem não ser bem-sucedidos e, nesses casos, um método de remoção secundária será necessário.

Veja esse outro caso complexo de remoção de pino [aqui](#)

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) **[Remoção](#)** [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

Tratamento de Perfurações com MTA

Remoção de cone de prata molar superior

Tratamento de Perfurações com MTA é solução para complicações indesejáveis que permitem a entrada de microorganismos nos tecidos que envolvem o dente.

Em algumas situações, devido ao seu difícil diagnóstico, acesso limitado, ao tempo decorrido após a sua realização ou ao tamanho da perfuração, resultará em um desafio para o profissional conseguir realizar um selamento adequado da área, sendo fundamental o conhecimento sobre o material que será

empregado.

O contato direto dos tecidos e fluidos perirradiculares com o material selador exige que este possua algumas características, como ser biocompatível, não ser citotóxico, ser insolúvel e possuir uma boa estabilidade dimensional.

Na literatura, é possível encontrar uma série de estudos procurando, testando ou incorporando substâncias em diversos materiais com essa finalidade. Assim, com a introdução do Tratamento de Perfurações com MTA, houve uma padronização na escolha do material a ser utilizado nas perfurações dentárias, devido a sua consolidação suportada por evidências científicas e apresentadas em diversos estudos realizados até a atualidade.

Veja nosso artigo sobre Remoção de Pinos Intrarradiculares em Dentes Tratados de Canal [aqui](#)

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos


- [agosto 2023](#)
 - [janeiro 2023](#)
 - [maio 2022](#)
 - [novembro 2021](#)
 - [outubro 2021](#)
 - [outubro 2020](#)
 - [junho 2020](#)
-

O que é endodontia?

Remoção de cone de prata molar superior

O que é Endodontia?

Você já ouviu falar nisso? E em tratamento de canal?



Há muitas informações que é preciso saber sobre **o que é endodontia**, essa especialidade da Odontologia, para que você nunca mais pense em fugir do seu dentista na hora que mais precisa.

Endodontia é a especialidade odontológica que cuida da parte interna (“Endo”) do dente (“dontia”). Ou, como já mencionamos, é o popularmente conhecido tratamento de canal.

O endodonto é representado pela: polpa, dentina, cavidade pulpar. A dentina e a polpa têm origem no folículo dental, enquanto o cimento e o espaço periodontal se diferenciam a partir do saco embrionário (dental), em torno dos quais desenvolvem a parede e o osso alveolar.

Assim sendo, dentina e polpa são considerados como aspectos diferentes de um mesmo tecido que mantêm entre si íntima relação histológica, fisiológica, histopatológica e fisiopatológica caracterizando o chamado complexo polpa dentina.

O tratamento endodôntico consiste em variadas manobras técnicas que visam restabelecer a normalidade dos tecidos dentais, ou pelo menos manter a estrutura dura em seu alvéolo sem presença de inflamação ou infecção. Por isso, o *tratamento*

de Canal é apenas uma parte deste, em que baseia-se em remover todo o tecido, vivo ou não, da câmara pulpar e do sistema de canais radiculares presente nas raízes selando-os em seguida.

O tratamento de canal é indicado para quem possui uma cárie profunda ou quando há alguma lesão ou inflamação no dente. Além da dor e da sensação incômoda, com o tratamento você evita situações piores. Essas situações podem envolver um abscesso, que é o acúmulo de pus na cavidade da gengiva e que pode ocasionar mais dor e lesões ainda mais profunda. Ou até mesmo a perda total do dente. Febre e inchaço também são algumas das reações para quem não realiza o tratamento.

[#endodontia](#) [#odontologia](#) [#informacaoodontologica](#) [#followme](#) [#endo](#) [#canal](#) [#canalcommicroscopio](#) [#dentista](#) [#barreiro](#) [#contagem](#)

Você poderá ver mais artigos sobre endodontia em nossa conta do Instagram clicando [aqui](#)

Pesquisar por:

Posts recentes

- [Remoção de cone de prata molar superior](#)
- [Remoção de Lima fraturada](#)
- [Remoção de Cones de Prata](#)
- [O que é um Canal Calcificado](#)
- [Remoção de broca gates fraturada dentro do canal](#)

Categorias

- [Remoção de Pinos](#)
- [Tratamentos Diversos](#)

Assuntos

[Canal Atresiado](#) [Canal Calcificado](#) [Endodontia](#) [Forame Apical](#) [Perfurações](#) [Remoção](#) [Remoção de Cone de Prata](#) [Remoção de Pinos](#) [Retratamento](#) [Tratamento de Canal](#)

Arquivos

- [agosto 2023](#)
- [janeiro 2023](#)
- [maio 2022](#)
- [novembro 2021](#)
- [outubro 2021](#)
- [outubro 2020](#)
- [junho 2020](#)